



УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2019 г.

г. Воронеж

№ 59/17

Об установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области», на основании решения Правления УРТ от 26 декабря 2019 года № 59/17 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ВоронежТехноГазСервис», на территории Воронежской области:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки  $C_1$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с проектированием газораспределительной сети, согласно приложению 1.

Правовое управление правительства  
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

28. 12 2019 г.

Регистрационный номер № 1634

1.2. Стандартизированные тарифные ставки  $C_2$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных со строительством стальных газопроводов, согласно приложению 2.

1.3. Стандартизированные тарифные ставки  $C_3$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов, согласно приложению 3.

1.4. Стандартизированные тарифные ставки  $C_4$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом, согласно приложению 4.

1.5. Стандартизированные тарифные ставки  $C_5$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, согласно приложению 5.

1.6. Стандартизированные тарифные ставки  $C_6$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, согласно приложению 6.

1.7. Стандартизированные тарифные ставки  $C_7$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, согласно приложению 7.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные настоящим приказом, действуют с 08 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 08 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года включительно.

Руководитель управления



Е.В. Бажанов

**Стандартизированные тарифные ставки  $C_2$  на покрытие  
расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных со  
строительством стальных газопроводов, на территории  
Воронежской области на 2020 год**

| №<br>п/п | Показатели                     | Величина<br>стандартизированной<br>тарифной ставки, в<br>расчете на 1 км (руб./км)<br><*> |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3                                                                                         |
| 1        | Наземная (надземная) прокладка |                                                                                           |
| 1.1      | 50 мм и менее                  | -                                                                                         |
| 1.2      | 51 - 100 мм                    | 1 147 945,05                                                                              |
| 1.3      | 101 - 158 мм                   | -                                                                                         |
| 1.4      | 159 - 218 мм                   | -                                                                                         |
| 1.5      | 219 - 272 мм                   | -                                                                                         |
| 1.6      | 273 - 324 мм                   | -                                                                                         |
| 1.7      | 325 - 425 мм                   | -                                                                                         |
| 1.8      | 426 - 529 мм                   | -                                                                                         |
| 1.9      | 530 мм и выше                  | -                                                                                         |
| 2        | Подземная прокладка            |                                                                                           |
| 2.1      | 50 мм и менее                  | -                                                                                         |
| 2.2      | 51 - 100 мм                    | -                                                                                         |
| 2.3      | 101 - 158 мм                   | -                                                                                         |
| 2.4      | 159 - 218 мм                   | -                                                                                         |
| 2.5      | 219 - 272 мм                   | -                                                                                         |
| 2.6      | 273 - 324 мм                   | -                                                                                         |
| 2.7      | 325 - 425 мм                   | -                                                                                         |
| 2.8      | 426 - 529 мм                   | -                                                                                         |
| 2.9      | 530 мм и выше                  | -                                                                                         |

Примечание:

Стандартизированные тарифные ставки  $C_2$  установлены в текущих ценах.

<\*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

**Стандартизированные тарифные ставки  $C_1$  на покрытие расходов ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с проектированием газораспределительной сети, на территории Воронежской области на 2020 год**

| №<br>п/п                                                           | Показатели     | Единица<br>измерения | Протяженность проектируемого газопровода |             |                 |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                    |                |                      | до 100 м                                 | 101 - 500 м | 501 -<br>1000 м | 1001 -<br>2000 м | 2001 - 3000<br>м | 3001 - 4000<br>м | 4001 -<br>5000 м | 5001 м и<br>более |
| 1                                                                  | 2              | 3                    | 4                                        | 5           | 6               | 7                | 8                | 9                | 10               | 11                |
| Строительство наземным (надземным) способом газопровода диаметром: |                |                      |                                          |             |                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1                                                                  | менее 100 мм   | руб. <*>             | 13 451,67                                | -           | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
|                                                                    | 101 мм и более | руб. <*>             | -                                        | -           | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
| Строительство подземным способом прокладки газопровода диаметром:  |                |                      |                                          |             |                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2                                                                  | менее 100 мм   | руб. <*>             | 34 792,26                                | 53 134,11   | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |
|                                                                    | 101 мм и более | руб. <*>             | 44 380,73                                | 62 458,82   | -               | -                | -                | -                | -                | -                 |

Примечание:

Стандартизированные тарифные ставки  $C_1$  установлены в текущих ценах.

<\*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3 к приказу  
от 26.12.2019 № 59/17

**Стандартизированные тарифные ставки  $C_3$  на покрытие расходов  
ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных со строительством  
полиэтиленовых газопроводов, на территории  
Воронежской области на 2020 год**

| №<br>п/п | Показатели     | Величина<br>стандартизированной<br>тарифной ставки, в<br>расчете на 1 км (руб./км)<br><*> |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2              | 3                                                                                         |
| 1        | 109 мм и менее | 1 364 473,66                                                                              |
| 2        | 110 - 159 мм   | 1 660 931,23                                                                              |
| 3        | 160 - 224 мм   | -                                                                                         |
| 4        | 225 - 314 мм   | -                                                                                         |
| 5        | 315 - 399 мм   | -                                                                                         |
| 6        | 400 мм и выше  | -                                                                                         |

Примечание:

Стандартизированные тарифные ставки  $C_3$  установлены в текущих ценах.

<\*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

**Стандартизированные тарифные ставки  $C_7$  на покрытие расходов  
ООО «ВоронежТехноГазСервис», связанных с мониторингом  
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением  
фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО,  
бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и  
(или) газопотребления основного абонента, на территории Воронежской  
области на 2020 год**

| №<br>п/п | Показатели                                                                                     | Стандартизированная<br>тарифная ставка ( $C_{7.1}$ ),<br>связанная с<br>мониторингом<br>выполнения Заявителем<br>технических условий<br>(руб.) <*> | Стандартизированная тарифная ставка<br>( $C_{7.2}$ ), связанная с осуществлением<br>фактического присоединения к<br>газораспределительной сети ГРО,<br>бесхозной газораспределительной сети<br>или сети газораспределения и (или)<br>газопотребления основного абонента,<br>посредством осуществления комплекса<br>технических мероприятий,<br>обеспечивающих физическое соединение<br>(контакт) g-тым способом врезки сети<br>газопотребления Заявителя и<br>существующего или вновь построенного<br>стального i-того диапазона диаметров<br>(полиэтиленового j-того диапазона<br>диаметров) газопровода ГРО, бесхозного<br>газопровода или газопровода основного<br>абонента, выполненного k-тым типом<br>прокладки, и проведением пуска газа, в<br>расчете на одно подключение<br>(технологическое присоединение) (руб.)<br><*> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Стальные газопроводы                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1      | Наземная (надземная) прокладка, в том числе:                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1    | с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.1  | до 100 мм                                                                                      | 2 537,81                                                                                                                                           | 6 969,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1.2  | 108 - 158 мм                                                                                   | 2 537,81                                                                                                                                           | 8 630,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1.3  | 159 - 218 мм                                                                                   | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.4  | 219 - 272 мм                                                                                   | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.5  | 273 - 324 мм                                                                                   | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.6  | 325 - 425 мм                                                                                   | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.7  | 426 - 529 мм                                                                                   | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.8  | 530 мм и выше                                                                                  | -                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.2    | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,<br>диаметром: |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.2.1  | до 100 мм                                                                                      | 2 537,81                                                                                                                                           | 9 712,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.2.2  | 108 - 158 мм                                                                                   | 2 537,81                                                                                                                                           | 23 094,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.2.3  | 159 - 218 мм                                                                                   | 2 537,81                                                                                                                                           | 23 094,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                             |          |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1.1.2.4 | 219 - 272 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.1.2.5 | 273 - 324 мм                                                                                | 2 537,81 | 23 094,35 |
| 1.1.2.6 | 325 - 425 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.1.2.7 | 426 - 529 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.1.2.8 | 530 мм и выше                                                                               | -        | -         |
| 1.2     | Подземная прокладка, в том числе:                                                           |          |           |
| 1.2.1   | с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:          |          |           |
| 1.2.1.1 | до 100 мм                                                                                   | 2 537,81 | 10 343,27 |
| 1.2.1.2 | 108 - 158 мм                                                                                | 2 537,81 | 9 301,33  |
| 1.2.1.3 | 159 - 218 мм                                                                                | 2 537,81 | 9 301,33  |
| 1.2.1.4 | 219 - 272 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.1.5 | 273 - 324 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.1.6 | 325 - 425 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.1.7 | 426 - 529 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.1.8 | 530 мм и выше                                                                               | -        | -         |
| 1.2.2   | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |          |           |
| 1.2.2.1 | до 100 мм                                                                                   | 2 537,81 | 37 463,61 |
| 1.2.2.2 | 108 - 158 мм                                                                                | 2 537,81 | 41 142,03 |
| 1.2.2.3 | 159 - 218 мм                                                                                | 2 537,81 | 41 142,03 |
| 1.2.2.4 | 219 - 272 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.2.5 | 273 - 324 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.2.6 | 325 - 425 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.2.7 | 426 - 529 мм                                                                                | -        | -         |
| 1.2.2.8 | 530 мм и выше                                                                               | -        | -         |
| 2       | Полиэтиленовые газопроводы                                                                  |          |           |
| 2.1     | с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:           |          |           |
| 2.1.1   | 109 мм и менее                                                                              | 2 537,81 | 9 990,66  |
| 2.1.2   | 110 - 159 мм                                                                                | 2 537,81 | 9 421,73  |
| 2.1.3   | 160 - 224 мм                                                                                | 2 537,81 | 11 754,44 |
| 2.1.4   | 225 - 314 мм                                                                                | 2 537,81 | 14 176,27 |
| 2.1.5   | 315 - 399 мм                                                                                | -        | -         |
| 2.1.6   | 400 мм и выше                                                                               | -        | -         |
| 2.2     | с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:   |          |           |
| 2.2.1   | 109 мм и менее                                                                              | -        | -         |
| 2.2.2   | 110 - 159 мм                                                                                | -        | -         |
| 2.2.3   | 160 - 224 мм                                                                                | -        | -         |
| 2.2.4   | 225 - 314 мм                                                                                | -        | -         |
| 2.2.5   | 315 - 399 мм                                                                                | -        | -         |
| 2.2.6   | 400 мм и выше                                                                               | -        | -         |

Примечание:

Стандартизированные тарифные ставки  $C_{7.1}$  и  $C_{7.2}$  установлены в текущих ценах.

<\*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.